

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES



CATALOGUE

DE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES

ERIS



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ VOTRE CHAMBRE FROIDE
VOIR LA VIDEO DU MONTAGE →






CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERIS

Pourquoi choisir la chambre froide ERIS ?

- ✓ Un design soigné
- ✓ Des matériaux robustes et respectueux de l'environnement pour une efficacité longue durée
- ✓ Une facilité et une rapidité d'installation (panneaux à boîtier)
- ✓ Une conformité aux normes d'hygiène alimentaire
- ✓ Une grande modularité pour tout type d'implantation (commerciale et industrielle)
- ✓ Modèle préfabriqué en kit et évolutif selon le besoin



N°	DÉSIGNATION	N°	DÉSIGNATION
1	CHEVRON PVC MULTICOLOR 40X60 MM - L3000 MM	4	PANNEAU CROCHETABLE 2FLL.RAL9010
2	PANNEAU DE SOL CROCHETABLE.FIN.RESINE	5	POTEAU VERTICAL TOLE-2D-AS
3	POTEAU HORIZONTAL TOLE-3D	6	BLOC PORTE

Comment composer votre chambre froide en tout simplicité ?

PANNEAUX CLOISON / PLAFOND

- 1 Âme isolante : Mousse de polyurethane rigide (injectée) de densité nominale 40 kg/m³ sans HCFC.
- Système came bloc (dispositif de serrage) : Crochet de serrage sur le périmètre du panneau
- 4 Épaisseurs de panneaux
- 5 Types de module de panneaux à partir de 400 mm combinaison par module de 200 mm : de 200 mm : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm.
- 2 Revêtement possibles : Tôles laquées RAL 9010, Inox aisi 304

E60	E80	E100	E140
W/m ² :k0,63 0°C/+5°C	W/m ² :k0,48 -5°C/+5°C	W/m ² :k0,38 -25°C/0°C	W/m ² :k0,27 -35°C/-25°C

Épaisseurs de panneaux



Tôles laquées 5/10 ral 9010




Inox aisi 304

MODULABLE
combinaison par multiple
de 200 mm

4 TYPES DE PANNEAUX DE SOL


- **P 1** : Sol piétonnier finition tôle plastifiées 8/10 anti-dérapant

Portée statique : 1.600 Kg/m²
Portée ponctuelle : 100 Kg/m²



- **P 2** : Sol carrossable finition contreplaqué marine CTBX d'épaisseur 9 mm revêtu de résine phénolique antidérapante de colorie gris

Portée statique : 4.000 kg/m²
Portée ponctuelle : 120 Kg/m²
Portée dynamique : 220 Kg/m²






CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI


■ P 3 : Sol carrossable renforcé finition tôle plastifiées 7/10 anti-dérapant

Portée statique : 4.500 kg/m²
Portée ponctuelle : 150 Kg/m²
Portée dynamique : 250 Kg/m²



■ P 4 : Sol piétonnier finition inox anti-dérapant

Portée statique : 1.900 kg/m²
Portée ponctuelle : 110 Kg/m²




PORTE PIVOTANTE

- 1 Type de porte (pivotante) directement installé sur le panneau pour un gain de temps (Système bloc porte).
- 4 Dimensions de passage libre : 600, 700, 800, 900 x ht. 1900 mm
- 2 Sens de ferrage : gauche ou droite tirant.

Inclus Enjoliveur
de vantail
en aluminium

POTEAUX

Poteaux avec congés d'angles intégrés 2D et 3D pour les chambres froides à température positive



Vue des poteaux verticaux

EVOLUTIVE



Poteaux 3 directions

ACCOLABLE / CLOISONNABLE



Poteaux 2 directions



SOMMAIRE :

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI **SANS SOL** (Épaisseur 60 mm)

PROFONDEUR 820 mm	P.5
PROFONDEUR 1020 mm	P.5
PROFONDEUR 1220 mm	P.6
PROFONDEUR 1420 mm	P.6
PROFONDEUR 1620 mm	P.7
PROFONDEUR 1820 mm	P.7
PROFONDEUR 2020 mm	P.8
PROFONDEUR 2220 mm	P.8
PROFONDEUR 2420 mm	P.9
PROFONDEUR 2620 mm	P.9
PROFONDEUR 2820 mm	P.10
PROFONDEUR 3020 mm	P.10
PROFONDEUR 3220 mm	P.11

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI **AVEC SOL** (Épaisseur 60 mm)

PROFONDEUR 800 mm	P.12
PROFONDEUR 1020 mm	P.12
PROFONDEUR 1220 mm	P.13
PROFONDEUR 1420 mm	P.13
PROFONDEUR 1620 mm	P.14
PROFONDEUR 1820 mm	P.14
PROFONDEUR 2020 mm	P.15
PROFONDEUR 2220 mm	P.15
PROFONDEUR 2420 mm	P.16
PROFONDEUR 2620 mm	P.16
PROFONDEUR 2820 mm	P.17
PROFONDEUR 3020 mm	P.17
PROFONDEUR 3220 mm	P.18

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI **AVEC SOL** (Épaisseur 100 mm)

PROFONDEUR 800 mm	P.19
PROFONDEUR 1000 mm	P.19
PROFONDEUR 1200 mm	P.20
PROFONDEUR 1400 mm	P.20
PROFONDEUR 1600 mm	P.21
PROFONDEUR 1800 mm	P.21
PROFONDEUR 2000 mm	P.22
PROFONDEUR 2200 mm	P.22
PROFONDEUR 2400 mm	P.23
PROFONDEUR 2600 mm	P.23
PROFONDEUR 2800 mm	P.24
PROFONDEUR 3000 mm	P.24
PROFONDEUR 3200 mm	P.45



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 820 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	0,67	1,358	sans sol	SKCM0007301	1,493	SKCM0007314	1,627	SKCM0007327
1020	0,84	1,690	sans sol	SKCM0007302	1,857	SKCM0007315	2,024	SKCM0007328
1220	1,00	2,021	sans sol	SKCM0007303	2,221	SKCM0007316	2,421	SKCM0007329
1420	1,16	2,352	sans sol	SKCM0007304	2,585	SKCM0007317	2,818	SKCM0007330
1620	1,33	2,683	sans sol	SKCM0007305	2,949	SKCM0007318	3,215	SKCM0007331
1820	1,49	3,015	sans sol	SKCM0007306	3,313	SKCM0007319	3,612	SKCM0007332
2020	1,66	3,346	sans sol	SKCM0007307	3,677	SKCM0007320	4,008	SKCM0007333
2220	1,82	3,677	sans sol	SKCM0007308	4,041	SKCM0007321	4,405	SKCM0007334
2420	1,98	4,008	sans sol	SKCM0007309	4,405	SKCM0007322	4,802	SKCM0007335
2620	2,15	4,340	sans sol	SKCM0007310	4,769	SKCM0007323	5,199	SKCM0007336
2820	2,31	4,671	sans sol	SKCM0007311	5,134	SKCM0007324	5,596	SKCM0007337
3020	2,48	5,002	sans sol	SKCM0007312	5,498	SKCM0007325	5,993	SKCM0007338
3220	2,64	4,671	sans sol	SKCM0007313	5,862	SKCM0007326	6,390	SKCM0007339

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1020 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	0,84	1,690	sans sol	SKCM0007340	1,857	SKCM0007353	2,024	SKCM0007366
1020	1,04	2,102	sans sol	SKCM0007341	2,310	SKCM0007354	2,518	SKCM0007367
1220	1,24	2,514	sans sol	SKCM0007342	2,763	SKCM0007355	3,011	SKCM0007368
1420	1,45	2,926	sans sol	SKCM0007343	3,215	SKCM0007356	3,505	SKCM0007369
1620	1,65	3,338	sans sol	SKCM0007344	3,668	SKCM0007357	3,999	SKCM0007370
1820	1,86	3,750	sans sol	SKCM0007345	4,121	SKCM0007358	4,492	SKCM0007371
2020	2,06	4,162	sans sol	SKCM0007346	4,574	SKCM0007359	4,986	SKCM0007372
2220	2,26	4,574	sans sol	SKCM0007347	5,027	SKCM0007360	5,480	SKCM0007373
2420	2,47	4,986	sans sol	SKCM0007348	5,480	SKCM0007361	5,974	SKCM0007374
2620	2,67	5,398	sans sol	SKCM0007349	5,933	SKCM0007362	6,467	SKCM0007375
2820	2,88	5,810	sans sol	SKCM0007350	6,386	SKCM0007363	6,961	SKCM0007376
3020	3,08	6,222	sans sol	SKCM0007351	6,838	SKCM0007364	7,455	SKCM0007377
3220	3,28	6,634	sans sol	SKCM0007352	7,291	SKCM0007365	7,948	SKCM0007378



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1220 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,00	2,021	sans sol	SKCM0007379	2,221	SKCM0007392	2,421	SKCM0007405
1020	1,24	2,514	sans sol	SKCM0007380	2,763	SKCM0007393	3,011	SKCM0007406
1220	1,49	3,007	sans sol	SKCM0007381	3,304	SKCM0007394	3,602	SKCM0007407
1420	1,73	3,499	sans sol	SKCM0007382	3,846	SKCM0007395	4,192	SKCM0007408
1620	1,98	3,992	sans sol	SKCM0007383	4,388	SKCM0007396	4,783	SKCM0007409
1820	2,22	4,485	sans sol	SKCM0007384	4,929	SKCM0007397	5,373	SKCM0007410
2020	2,46	4,978	sans sol	SKCM0007385	5,471	SKCM0007398	5,964	SKCM0007411
2220	2,71	5,471	sans sol	SKCM0007386	6,013	SKCM0007399	6,554	SKCM0007412
2420	2,95	5,964	sans sol	SKCM0007387	6,554	SKCM0007400	7,145	SKCM0007413
2620	3,20	6,457	sans sol	SKCM0007388	7,096	SKCM0007401	7,735	SKCM0007414
2820	3,44	6,950	sans sol	SKCM0007389	7,638	SKCM0007402	8,326	SKCM0007415
3020	3,68	7,442	sans sol	SKCM0007390	8,179	SKCM0007403	8,916	SKCM0007416
3220	3,93	7,935	sans sol	SKCM0007391	8,721	SKCM0007404	9,507	SKCM0007417

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1420 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,16	2,352	sans sol	SKCM0007418	2,585	SKCM0007431	2,818	SKCM0007444
1020	1,45	2,926	sans sol	SKCM0007419	3,215	SKCM0007432	3,505	SKCM0007445
1220	1,73	3,499	sans sol	SKCM0007420	3,846	SKCM0007433	4,192	SKCM0007446
1420	2,02	4,073	sans sol	SKCM0007421	4,476	SKCM0007434	4,880	SKCM0007447
1620	2,30	4,647	sans sol	SKCM0007422	5,107	SKCM0007435	5,567	SKCM0007448
1820	2,58	5,220	sans sol	SKCM0007423	5,737	SKCM0007436	6,254	SKCM0007449
2020	2,87	5,794	sans sol	SKCM0007424	6,368	SKCM0007437	6,942	SKCM0007450
2220	3,15	6,368	sans sol	SKCM0007425	6,998	SKCM0007438	7,629	SKCM0007451
2420	3,44	6,942	sans sol	SKCM0007426	7,629	SKCM0007439	8,316	SKCM0007452
2620	3,72	7,515	sans sol	SKCM0007427	8,259	SKCM0007440	9,003	SKCM0007453
2820	4,00	8,089	sans sol	SKCM0007428	8,890	SKCM0007441	9,691	SKCM0007454
3020	4,29	8,663	sans sol	SKCM0007429	9,520	SKCM0007442	10,378	SKCM0007455
3220	4,57	9,236	sans sol	SKCM0007430	10,151	SKCM0007443	11,065	SKCM0007456



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1620 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,33	2,683	sans sol	SKCM0007457	2,949	SKCM0007470	3,215	SKCM0007483
1020	1,65	3,338	sans sol	SKCM0007458	3,668	SKCM0007471	3,999	SKCM0007484
1220	1,98	3,992	sans sol	SKCM0007459	4,388	SKCM0007472	4,783	SKCM0007485
1420	2,30	4,647	sans sol	SKCM0007460	5,107	SKCM0007473	5,567	SKCM0007486
1620	2,62	5,301	sans sol	SKCM0007461	5,826	SKCM0007474	6,351	SKCM0007487
1820	2,95	5,956	sans sol	SKCM0007462	6,545	SKCM0007475	7,135	SKCM0007488
2020	3,27	6,610	sans sol	SKCM0007463	7,265	SKCM0007476	7,919	SKCM0007489
2220	3,60	7,265	sans sol	SKCM0007464	7,984	SKCM0007477	8,703	SKCM0007490
2420	3,92	7,919	sans sol	SKCM0007465	8,703	SKCM0007478	9,487	SKCM0007491
2620	4,24	8,574	sans sol	SKCM0007466	9,423	SKCM0007479	10,271	SKCM0007492
2820	4,57	9,228	sans sol	SKCM0007467	10,142	SKCM0007480	11,056	SKCM0007493
3020	4,89	9,883	sans sol	SKCM0007468	10,861	SKCM0007481	11,840	SKCM0007494
3220	5,22	10,537	sans sol	SKCM0007469	11,580	SKCM0007482	12,624	SKCM0007495

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1820 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,49	3,015	sans sol	SKCM0007496	3,313	SKCM0007509	3,612	SKCM0007522
1020	1,86	3,750	sans sol	SKCM0007497	4,121	SKCM0007510	4,492	SKCM0007523
1220	2,22	4,485	sans sol	SKCM0007498	4,929	SKCM0007511	5,373	SKCM0007524
1420	2,58	5,220	sans sol	SKCM0007499	5,737	SKCM0007512	6,254	SKCM0007525
1620	2,95	5,956	sans sol	SKCM0007500	6,545	SKCM0007513	7,135	SKCM0007526
1820	3,31	6,691	sans sol	SKCM0007501	7,354	SKCM0007514	8,016	SKCM0007527
2020	3,68	7,426	sans sol	SKCM0007502	8,162	SKCM0007515	8,897	SKCM0007528
2220	4,04	8,162	sans sol	SKCM0007503	8,970	SKCM0007516	9,778	SKCM0007529
2420	4,40	8,897	sans sol	SKCM0007504	9,778	SKCM0007517	10,659	SKCM0007530
2620	4,77	9,632	sans sol	SKCM0007505	10,586	SKCM0007518	11,540	SKCM0007531
2820	5,13	10,367	sans sol	SKCM0007506	11,394	SKCM0007519	12,420	SKCM0007532
3020	5,50	11,103	sans sol	SKCM0007507	12,202	SKCM0007520	13,301	SKCM0007533
3220	5,86	11,838	sans sol	SKCM0007508	13,010	SKCM0007521	14,182	SKCM0007534



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2020 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,66	3,346	sans sol	SKCM0007535	3,677	SKCM0007548	4,008	SKCM0007561
1020	2,06	4,162	sans sol	SKCM0007536	4,574	SKCM0007549	4,986	SKCM0007562
1220	2,46	4,978	sans sol	SKCM0007537	5,471	SKCM0007550	5,964	SKCM0007563
1420	2,87	5,794	sans sol	SKCM0007538	6,368	SKCM0007551	6,942	SKCM0007564
1620	3,27	6,610	sans sol	SKCM0007539	7,265	SKCM0007552	7,919	SKCM0007565
1820	3,68	7,426	sans sol	SKCM0007540	8,162	SKCM0007553	8,897	SKCM0007566
2020	4,08	8,242	sans sol	SKCM0007541	9,058	SKCM0007554	9,875	SKCM0007567
2220	4,48	9,058	sans sol	SKCM0007542	9,955	SKCM0007555	10,852	SKCM0007568
2420	4,89	9,875	sans sol	SKCM0007543	10,852	SKCM0007556	11,830	SKCM0007569
2620	5,29	10,691	sans sol	SKCM0007544	11,749	SKCM0007557	12,808	SKCM0007570
2820	5,70	11,507	sans sol	SKCM0007545	12,646	SKCM0007558	13,785	SKCM0007571
3020	6,10	12,323	sans sol	SKCM0007546	13,543	SKCM0007559	14,763	SKCM0007572
3220	6,50	13,139	sans sol	SKCM0007547	14,440	SKCM0007560	15,741	SKCM0007573

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2220 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,82	3,677	sans sol	SKCM0007574	4,041	SKCM0007587	4,405	SKCM0007600
1020	2,26	4,574	sans sol	SKCM0007575	5,027	SKCM0007588	5,480	SKCM0007601
1220	2,71	5,471	sans sol	SKCM0007576	6,013	SKCM0007589	6,554	SKCM0007602
1420	3,15	6,368	sans sol	SKCM0007577	6,998	SKCM0007590	7,629	SKCM0007603
1620	3,60	7,265	sans sol	SKCM0007578	7,984	SKCM0007591	8,703	SKCM0007604
1820	4,04	8,162	sans sol	SKCM0007579	8,970	SKCM0007592	9,778	SKCM0007605
2020	4,48	9,058	sans sol	SKCM0007580	9,955	SKCM0007593	10,852	SKCM0007606
2220	4,93	9,955	sans sol	SKCM0007581	10,941	SKCM0007594	11,927	SKCM0007607
2420	5,37	10,852	sans sol	SKCM0007582	11,927	SKCM0007595	13,001	SKCM0007608
2620	5,82	11,749	sans sol	SKCM0007583	12,912	SKCM0007596	14,076	SKCM0007609
2820	6,26	12,646	sans sol	SKCM0007584	13,898	SKCM0007597	15,150	SKCM0007610
3020	6,70	13,543	sans sol	SKCM0007585	14,884	SKCM0007598	16,225	SKCM0007611
3220	7,15	14,440	sans sol	SKCM0007586	15,869	SKCM0007599	17,299	SKCM0007612



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2420 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1,98	4,008	sans sol	SKCM0007613	4,405	SKCM0007626	4,802	SKCM0007639
1020	2,47	4,986	sans sol	SKCM0007614	5,480	SKCM0007627	5,974	SKCM0007640
1220	2,95	5,964	sans sol	SKCM0007615	6,554	SKCM0007628	7,145	SKCM0007641
1420	3,44	6,942	sans sol	SKCM0007616	7,629	SKCM0007629	8,316	SKCM0007642
1620	3,92	7,919	sans sol	SKCM0007617	8,703	SKCM0007630	9,487	SKCM0007643
1820	4,40	8,897	sans sol	SKCM0007618	9,778	SKCM0007631	10,659	SKCM0007644
2020	4,89	9,875	sans sol	SKCM0007619	10,852	SKCM0007632	11,830	SKCM0007645
2220	5,37	10,852	sans sol	SKCM0007620	11,927	SKCM0007633	13,001	SKCM0007646
2420	5,86	11,830	sans sol	SKCM0007621	13,001	SKCM0007634	14,172	SKCM0007647
2620	6,34	12,808	sans sol	SKCM0007622	14,076	SKCM0007635	15,344	SKCM0007648
2820	6,82	13,785	sans sol	SKCM0007623	15,150	SKCM0007636	16,515	SKCM0007649
3020	7,31	14,763	sans sol	SKCM0007624	16,225	SKCM0007637	17,686	SKCM0007650
3220	7,79	15,741	sans sol	SKCM0007625	17,299	SKCM0007638	18,858	SKCM0007651

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2620 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	2,15	4,340	sans sol	SKCM0007652	4,769	SKCM0007665	5,199	SKCM0007678
1020	2,67	5,398	sans sol	SKCM0007653	5,933	SKCM0007666	6,467	SKCM0007679
1220	3,20	6,457	sans sol	SKCM0007654	7,096	SKCM0007667	7,735	SKCM0007680
1420	3,72	7,515	sans sol	SKCM0007655	8,259	SKCM0007668	9,003	SKCM0007681
1620	4,24	8,574	sans sol	SKCM0007656	9,423	SKCM0007669	10,271	SKCM0007682
1820	4,77	9,632	sans sol	SKCM0007657	10,586	SKCM0007670	11,540	SKCM0007683
2020	5,29	10,691	sans sol	SKCM0007658	11,749	SKCM0007671	12,808	SKCM0007684
2220	5,82	11,749	sans sol	SKCM0007659	12,912	SKCM0007672	14,076	SKCM0007685
2420	6,34	12,808	sans sol	SKCM0007660	14,076	SKCM0007673	15,344	SKCM0007686
2620	6,86	13,866	sans sol	SKCM0007661	15,239	SKCM0007674	16,612	SKCM0007687
2820	7,39	14,925	sans sol	SKCM0007662	16,402	SKCM0007675	17,880	SKCM0007688
3020	7,91	15,983	sans sol	SKCM0007663	17,566	SKCM0007676	19,148	SKCM0007689
3220	8,44	17,042	sans sol	SKCM0007664	18,729	SKCM0007677	20,416	SKCM0007690



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2820 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	2,31	4,671	sans sol	SKCM0007691	5,134	SKCM0007704	5,596	SKCM0007717
1020	2,88	5,810	sans sol	SKCM0007692	6,386	SKCM0007705	6,961	SKCM0007718
1220	3,44	6,950	sans sol	SKCM0007693	7,638	SKCM0007706	8,326	SKCM0007719
1420	4,00	8,089	sans sol	SKCM0007694	8,890	SKCM0007707	9,691	SKCM0007720
1620	4,57	9,228	sans sol	SKCM0007695	10,142	SKCM0007708	11,056	SKCM0007721
1820	5,13	10,367	sans sol	SKCM0007696	11,394	SKCM0007709	12,420	SKCM0007722
2020	5,70	11,507	sans sol	SKCM0007697	12,646	SKCM0007710	13,785	SKCM0007723
2220	6,26	12,646	sans sol	SKCM0007698	13,898	SKCM0007711	15,150	SKCM0007724
2420	6,82	13,785	sans sol	SKCM0007699	15,150	SKCM0007712	16,515	SKCM0007725
2620	7,39	14,925	sans sol	SKCM0007700	16,402	SKCM0007713	17,880	SKCM0007726
2820	7,95	16,064	sans sol	SKCM0007701	17,654	SKCM0007714	19,245	SKCM0007727
3020	8,52	17,203	sans sol	SKCM0007702	18,906	SKCM0007715	20,610	SKCM0007728
3220	9,08	18,342	sans sol	SKCM0007703	20,158	SKCM0007716	21,975	SKCM0007729

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3020 mm					Sans SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	2,48	5,002	sans sol	SKCM0007730	5,498	SKCM0007743	5,993	SKCM0007756
1020	3,08	6,222	sans sol	SKCM0007731	6,838	SKCM0007744	7,455	SKCM0007757
1220	3,68	7,442	sans sol	SKCM0007732	8,179	SKCM0007745	8,916	SKCM0007758
1420	4,29	8,663	sans sol	SKCM0007733	9,520	SKCM0007746	10,378	SKCM0007759
1620	4,89	9,883	sans sol	SKCM0007734	10,861	SKCM0007747	11,840	SKCM0007760
1820	5,50	11,103	sans sol	SKCM0007735	12,202	SKCM0007748	13,301	SKCM0007761
2020	6,10	12,323	sans sol	SKCM0007736	13,543	SKCM0007749	14,763	SKCM0007762
2220	6,70	13,543	sans sol	SKCM0007737	14,884	SKCM0007750	16,225	SKCM0007763
2420	7,31	14,763	sans sol	SKCM0007738	16,225	SKCM0007751	17,686	SKCM0007764
2620	7,91	15,983	sans sol	SKCM0007739	17,566	SKCM0007752	19,148	SKCM0007765
2820	8,52	17,203	sans sol	SKCM0007740	18,906	SKCM0007753	20,610	SKCM0007766
3020	9,12	18,423	sans sol	SKCM0007741	20,247	SKCM0007754	22,071	SKCM0007767
3220	9,72	19,643	sans sol	SKCM0007742	21,588	SKCM0007755	23,533	SKCM0007768



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERIS

Épaisseur 60 mm / Sans Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3220 mm				Sans SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	2,64	5,334	sans sol	SKCM0007769	5,862	SKCM0007782	6,390	SKCM0007795
1020	3,28	6,634	sans sol	SKCM0007770	7,291	SKCM0007783	7,948	SKCM0007796
1220	3,93	7,935	sans sol	SKCM0007771	8,721	SKCM0007784	9,507	SKCM0007797
1420	4,57	9,236	sans sol	SKCM0007772	10,151	SKCM0007785	11,065	SKCM0007798
1620	5,22	10,537	sans sol	SKCM0007773	11,580	SKCM0007786	12,624	SKCM0007799
1820	5,86	11,838	sans sol	SKCM0007774	13,010	SKCM0007787	14,182	SKCM0007800
2020	6,50	13,139	sans sol	SKCM0007775	14,440	SKCM0007788	15,741	SKCM0007801
2220	7,15	14,440	sans sol	SKCM0007776	15,869	SKCM0007789	17,299	SKCM0007802
2420	7,79	15,741	sans sol	SKCM0007777	17,299	SKCM0007790	18,858	SKCM0007803
2620	8,44	17,042	sans sol	SKCM0007778	18,729	SKCM0007791	20,416	SKCM0007804
2820	9,08	18,342	sans sol	SKCM0007779	20,158	SKCM0007792	21,975	SKCM0007805
3020	9,72	19,643	sans sol	SKCM0007780	21,588	SKCM0007793	23,533	SKCM0007806
3220	10,37	20,944	sans sol	SKCM0007781	23,018	SKCM0007794	25,092	SKCM0007807

Vous avez un chantier ?

COMMANDEZ VOTRE CHAMBRE FROIDE POSITIVE OU NEGATIVE

255 COMBINAISONS DE CHAMBRES FROIDES
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT SUR
WWW.SOMAFRAC.FR !

Disponible à l'enlèvement ou en livraison





CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 800 mm					Avec SOL	
Larg. mm	Surf. m2	Vol. m3	Sol	Hauteur 2020 mm Code	Vol. m3	Hauteur 2220 mm Code	Vol. m3	Hauteur 2420 mm Code
820	0.67	1.358	sol standard	SKCM0007808	1.493	SKCM0007821	1.627	SKCM0007834
1020	0.84	1.690	sol standard	SKCM0007809	1.857	SKCM0007822	2.024	SKCM0007835
1220	1.00	2.021	sol standard	SKCM0007810	2.221	SKCM0007823	2.421	SKCM0007836
1420	1.16	2.352	sol standard	SKCM0007811	2.585	SKCM0007824	2.818	SKCM0007837
1620	1.33	2.683	sol standard	SKCM0007812	2.949	SKCM0007825	3.215	SKCM0007838
1820	1.49	3.015	sol standard	SKCM0007813	3.313	SKCM0007826	3.612	SKCM0007839
2020	1.66	3.346	sol standard	SKCM0007814	3.677	SKCM0007827	4.008	SKCM0007840
2220	1.82	3.677	sol standard	SKCM0007815	4.041	SKCM0007828	4.405	SKCM0007841
2420	1.98	4.008	sol standard	SKCM0007816	4.405	SKCM0007829	4.802	SKCM0007842
2620	2.15	4.340	sol standard	SKCM0007817	4.769	SKCM0007830	5.199	SKCM0007843
2820	2.31	4.671	sol standard	SKCM0007818	5.134	SKCM0007831	5.596	SKCM0007844
3020	2.48	5.002	sol standard	SKCM0007819	5.498	SKCM0007832	5.993	SKCM0007845
3220	2.64	4.671	sol standard	SKCM0007820	5.862	SKCM0007833	6.390	SKCM0007846

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1020 mm					Avec SOL	
Larg. mm	Surf. m2	Vol. m3	Sol	Hauteur 2020 mm Code	Vol. m3	Hauteur 2220 mm Code	Vol. m3	Hauteur 2420 mm Code
820	0.84	1.690	sol standard	SKCM0007847	1.857	SKCM0007860	2.024	SKCM0007873
1020	1.04	2.102	sol standard	SKCM0007848	2.310	SKCM0007861	2.518	SKCM0007874
1220	1.24	2.514	sol standard	SKCM0007849	2.763	SKCM0007862	3.011	SKCM0007875
1420	1.45	2.926	sol standard	SKCM0007850	3.215	SKCM0007863	3.505	SKCM0007876
1620	1.65	3.338	sol standard	SKCM0007851	3.668	SKCM0007864	3.999	SKCM0007877
1820	1.86	3.750	sol standard	SKCM0007852	4.121	SKCM0007865	4.492	SKCM0007878
2020	2.06	4.162	sol standard	SKCM0007853	4.574	SKCM0007866	4.986	SKCM0007879
2220	2.26	4.574	sol standard	SKCM0007854	5.027	SKCM0007867	5.480	SKCM0007880
2420	2.47	4.986	sol standard	SKCM0007855	5.480	SKCM0007868	5.974	SKCM0007881
2620	2.67	5.398	sol standard	SKCM0007856	5.933	SKCM0007869	6.467	SKCM0007882
2820	2.88	5.810	sol standard	SKCM0007857	6.386	SKCM0007870	6.961	SKCM0007883
3020	3.08	6.222	sol standard	SKCM0007858	6.838	SKCM0007871	7.455	SKCM0007884
3220	3.28	6.634	sol standard	SKCM0007859	7.291	SKCM0007872	7.948	SKCM0007885



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1220 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1.00	2.021	sol standard	SKCM0007886	2.221	SKCM0007899	2.421	SKCM0007912
1020	1.24	2.514	sol standard	SKCM0007887	2.763	SKCM0007900	3.011	SKCM0007913
1220	1.49	3.007	sol standard	SKCM0007888	3.304	SKCM0007901	3.602	SKCM0007914
1420	1.73	3.499	sol standard	SKCM0007889	3.846	SKCM0007902	4.192	SKCM0007915
1620	1.98	3.992	sol standard	SKCM0007890	4.388	SKCM0007903	4.783	SKCM0007916
1820	2.22	4.485	sol standard	SKCM0007891	4.929	SKCM0007904	5.373	SKCM0007917
2020	2.46	4.978	sol standard	SKCM0007892	5.471	SKCM0007905	5.964	SKCM0007918
2220	2.71	5.471	sol standard	SKCM0007893	6.013	SKCM0007906	6.554	SKCM0007919
2420	2.95	5.964	sol standard	SKCM0007894	6.554	SKCM0007907	7.145	SKCM0007920
2620	3.20	6.457	sol standard	SKCM0007895	7.096	SKCM0007908	7.735	SKCM0007921
2820	3.44	6.950	sol standard	SKCM0007896	7.638	SKCM0007909	8.326	SKCM0007922
3020	3.68	7.442	sol standard	SKCM0007897	8.179	SKCM0007910	8.916	SKCM0007923
3220	3.93	7.935	sol standard	SKCM0007898	8.721	SKCM0007911	9.507	SKCM0007924

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1420 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	1.16	2.352	sol standard	SKCM0007925	2.585	SKCM0007938	2.818	SKCM0007951
1020	1.45	2.926	sol standard	SKCM0007926	3.215	SKCM0007939	3.505	SKCM0007952
1220	1.73	3.499	sol standard	SKCM0007927	3.846	SKCM0007940	4.192	SKCM0007953
1420	2.02	4.073	sol standard	SKCM0007928	4.476	SKCM0007941	4.880	SKCM0007954
1620	2.30	4.647	sol standard	SKCM0007929	5.107	SKCM0007942	5.567	SKCM0007955
1820	2.58	5.220	sol standard	SKCM0007930	5.737	SKCM0007943	6.254	SKCM0007956
2020	2.87	5.794	sol standard	SKCM0007931	6.368	SKCM0007944	6.942	SKCM0007957
2220	3.15	6.368	sol standard	SKCM0007932	6.998	SKCM0007945	7.629	SKCM0007958
2420	3.44	6.942	sol standard	SKCM0007933	7.629	SKCM0007946	8.316	SKCM0007959
2620	3.72	7.515	sol standard	SKCM0007934	8.259	SKCM0007947	9.003	SKCM0007960
2820	4.00	8.089	sol standard	SKCM0007935	8.890	SKCM0007948	9.691	SKCM0007961
3020	4.29	8.663	sol standard	SKCM0007936	9.520	SKCM0007949	10.378	SKCM0007962
3220	4.57	9.236	sol standard	SKCM0007937	10.151	SKCM0007950	11.065	SKCM0007963



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1620 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm		Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code		m3	Code	m3	Code
820	1.33	2.683	sol standard	SKCM0007964		2.949	SKCM0007977	3.215	SKCM0007990
1020	1.65	3.338	sol standard	SKCM0007965		3.668	SKCM0007978	3.999	SKCM0007991
1220	1.98	3.992	sol standard	SKCM0007966		4.388	SKCM0007979	4.783	SKCM0007992
1420	2.30	4.647	sol standard	SKCM0007967		5.107	SKCM0007980	5.567	SKCM0007993
1620	2.62	5.301	sol standard	SKCM0007968		5.826	SKCM0007981	6.351	SKCM0007994
1820	2.95	5.956	sol standard	SKCM0007969		6.545	SKCM0007982	7.135	SKCM0007995
2020	3.27	6.610	sol standard	SKCM0007970		7.265	SKCM0007983	7.919	SKCM0007996
2220	3.60	7.265	sol standard	SKCM0007971		7.984	SKCM0007984	8.703	SKCM0007997
2420	3.92	7.919	sol standard	SKCM0007972		8.703	SKCM0007985	9.487	SKCM0007998
2620	4.24	8.574	sol standard	SKCM0007973		9.423	SKCM0007986	10.271	SKCM0007999
2820	4.57	9.228	sol standard	SKCM0007974		10.142	SKCM0007987	11.056	SKCM0008000
3020	4.89	9.883	sol standard	SKCM0007975		10.861	SKCM0007988	11.840	SKCM0008001
3220	5.22	10.537	sol standard	SKCM0007976		11.580	SKCM0007989	12.624	SKCM0008002

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1820 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008003	3.313	SKCM0008016	3.612	SKCM0008029	
1020	1.86	3.750	sol standard	SKCM0008004	4.121	SKCM0008017	4.492	SKCM0008030	
1220	2.22	4.485	sol standard	SKCM0008005	4.929	SKCM0008018	5.373	SKCM0008031	
1420	2.58	5.220	sol standard	SKCM0008006	5.737	SKCM0008019	6.254	SKCM0008032	
1620	2.95	5.956	sol standard	SKCM0008007	6.545	SKCM0008020	7.135	SKCM0008033	
1820	3.31	6.691	sol standard	SKCM0008008	7.354	SKCM0008021	8.016	SKCM0008034	
2020	3.68	7.426	sol standard	SKCM0008009	8.162	SKCM0008022	8.897	SKCM0008035	
2220	4.04	8.162	sol standard	SKCM0008010	8.970	SKCM0008023	9.778	SKCM0008036	
2420	4.40	8.897	sol standard	SKCM0008011	9.778	SKCM0008024	10.659	SKCM0008037	
2620	4.77	9.632	sol standard	SKCM0008012	10.586	SKCM0008025	11.540	SKCM0008038	
2820	5.13	10.367	sol standard	SKCM0008013	11.394	SKCM0008026	12.420	SKCM0008039	
3020	5.50	11.103	sol standard	SKCM0008014	12.202	SKCM0008027	13.301	SKCM0008040	
3220	5.86	11.838	sol standard	SKCM0008015	13.010	SKCM0008028	14.182	SKCM0008041	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2020 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008042	3.677	SKCM0008055	4.008	SKCM0008068	
1020	2.06	4.162	sol standard	SKCM0008043	4.574	SKCM0008056	4.986	SKCM0008069	
1220	2.46	4.978	sol standard	SKCM0008044	5.471	SKCM0008057	5.964	SKCM0008070	
1420	2.87	5.794	sol standard	SKCM0008045	6.368	SKCM0008058	6.942	SKCM0008071	
1620	3.27	6.610	sol standard	SKCM0008046	7.265	SKCM0008059	7.919	SKCM0008072	
1820	3.68	7.426	sol standard	SKCM0008047	8.162	SKCM0008060	8.897	SKCM0008073	
2020	4.08	8.242	sol standard	SKCM0008048	9.058	SKCM0008061	9.875	SKCM0008074	
2220	4.48	9.058	sol standard	SKCM0008049	9.955	SKCM0008062	10.852	SKCM0008075	
2420	4.89	9.875	sol standard	SKCM0008050	10.852	SKCM0008063	11.830	SKCM0008076	
2620	5.29	10.691	sol standard	SKCM0008051	11.749	SKCM0008064	12.808	SKCM0008077	
2820	5.70	11.507	sol standard	SKCM0008052	12.646	SKCM0008065	13.785	SKCM0008078	
3020	6.10	12.323	sol standard	SKCM0008053	13.543	SKCM0008066	14.763	SKCM0008079	
3220	6.50	13.139	sol standard	SKCM0008054	14.440	SKCM0008067	15.741	SKCM0008080	

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2220 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008081	4.041	SKCM0008094	4.405	SKCM0008107	
1020	2.26	4.574	sol standard	SKCM0008082	5.027	SKCM0008095	5.480	SKCM0008108	
1220	2.71	5.471	sol standard	SKCM0008083	6.013	SKCM0008096	6.554	SKCM0008109	
1420	3.15	6.368	sol standard	SKCM0008084	6.998	SKCM0008097	7.629	SKCM0008110	
1620	3.60	7.265	sol standard	SKCM0008085	7.984	SKCM0008098	8.703	SKCM0008111	
1820	4.04	8.162	sol standard	SKCM0008086	8.970	SKCM0008099	9.778	SKCM0008112	
2020	4.48	9.058	sol standard	SKCM0008087	9.955	SKCM0008100	10.852	SKCM0008113	
2220	4.93	9.955	sol standard	SKCM0008088	10.941	SKCM0008101	11.927	SKCM0008114	
2420	5.37	10.852	sol standard	SKCM0008089	11.927	SKCM0008102	13.001	SKCM0008115	
2620	5.82	11.749	sol standard	SKCM0008090	12.912	SKCM0008103	14.076	SKCM0008116	
2820	6.26	12.646	sol standard	SKCM0008091	13.898	SKCM0008104	15.150	SKCM0008117	
3020	6.70	13.543	sol standard	SKCM0008092	14.884	SKCM0008105	16.225	SKCM0008118	
3220	7.15	14.440	sol standard	SKCM0008093	15.869	SKCM0008106	17.299	SKCM0008119	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2420 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008120	4.405	SKCM0008133	4.802	SKCM0008146	
1020	2.47	4.986	sol standard	SKCM0008121	5.480	SKCM0008134	5.974	SKCM0008147	
1220	2.95	5.964	sol standard	SKCM0008122	6.554	SKCM0008135	7.145	SKCM0008148	
1420	3.44	6.942	sol standard	SKCM0008123	7.629	SKCM0008136	8.316	SKCM0008149	
1620	3.92	7.919	sol standard	SKCM0008124	8.703	SKCM0008137	9.487	SKCM0008150	
1820	4.40	8.897	sol standard	SKCM0008125	9.778	SKCM0008138	10.659	SKCM0008151	
2020	4.89	9.875	sol standard	SKCM0008126	10.852	SKCM0008139	11.830	SKCM0008152	
2220	5.37	10.852	sol standard	SKCM0008127	11.927	SKCM0008140	13.001	SKCM0008153	
2420	5.86	11.830	sol standard	SKCM0008128	13.001	SKCM0008141	14.172	SKCM0008154	
2620	6.34	12.808	sol standard	SKCM0008129	14.076	SKCM0008142	15.344	SKCM0008155	
2820	6.82	13.785	sol standard	SKCM0008130	15.150	SKCM0008143	16.515	SKCM0008156	
3020	7.31	14.763	sol standard	SKCM0008131	16.225	SKCM0008144	17.686	SKCM0008157	
3220	7.79	15.741	sol standard	SKCM0008132	17.299	SKCM0008145	18.858	SKCM0008158	

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2620 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008159	4.769	SKCM0008172	5.199	SKCM0008185	
1020	2.67	5.398	sol standard	SKCM0008160	5.933	SKCM0008173	6.467	SKCM0008186	
1220	3.20	6.457	sol standard	SKCM0008161	7.096	SKCM0008174	7.735	SKCM0008187	
1420	3.72	7.515	sol standard	SKCM0008162	8.259	SKCM0008175	9.003	SKCM0008188	
1620	4.24	8.574	sol standard	SKCM0008163	9.423	SKCM0008176	10.271	SKCM0008189	
1820	4.77	9.632	sol standard	SKCM0008164	10.586	SKCM0008177	11.540	SKCM0008190	
2020	5.29	10.691	sol standard	SKCM0008165	11.749	SKCM0008178	12.808	SKCM0008191	
2220	5.82	11.749	sol standard	SKCM0008166	12.912	SKCM0008179	14.076	SKCM0008192	
2420	6.34	12.808	sol standard	SKCM0008167	14.076	SKCM0008180	15.344	SKCM0008193	
2620	6.86	13.866	sol standard	SKCM0008168	15.239	SKCM0008181	16.612	SKCM0008194	
2820	7.39	14.925	sol standard	SKCM0008169	16.402	SKCM0008182	17.880	SKCM0008195	
3020	7.91	15.983	sol standard	SKCM0008170	17.566	SKCM0008183	19.148	SKCM0008196	
3220	8.44	17.042	sol standard	SKCM0008171	18.729	SKCM0008184	20.416	SKCM0008197	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2820 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008198	5.134	SKCM0008211	5.596	SKCM0008224	
1020	2.88	5.810	sol standard	SKCM0008199	6.386	SKCM0008212	6.961	SKCM0008225	
1220	3.44	6.950	sol standard	SKCM0008200	7.638	SKCM0008213	8.326	SKCM0008226	
1420	4.00	8.089	sol standard	SKCM0008201	8.890	SKCM0008214	9.691	SKCM0008227	
1620	4.57	9.228	sol standard	SKCM0008202	10.142	SKCM0008215	11.056	SKCM0008228	
1820	5.13	10.367	sol standard	SKCM0008203	11.394	SKCM0008216	12.420	SKCM0008229	
2020	5.70	11.507	sol standard	SKCM0008204	12.646	SKCM0008217	13.785	SKCM0008230	
2220	6.26	12.646	sol standard	SKCM0008205	13.898	SKCM0008218	15.150	SKCM0008231	
2420	6.82	13.785	sol standard	SKCM0008206	15.150	SKCM0008219	16.515	SKCM0008232	
2620	7.39	14.925	sol standard	SKCM0008207	16.402	SKCM0008220	17.880	SKCM0008233	
2820	7.95	16.064	sol standard	SKCM0008208	17.654	SKCM0008221	19.245	SKCM0008234	
3020	8.52	17.203	sol standard	SKCM0008209	18.906	SKCM0008222	20.610	SKCM0008235	
3220	9.08	18.342	sol standard	SKCM0008210	20.158	SKCM0008223	21.975	SKCM0008236	

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3020 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
820	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008237	5.498	SKCM0008250	5.993	SKCM0008263	
1020	3.08	6.222	sol standard	SKCM0008238	6.838	SKCM0008251	7.455	SKCM0008264	
1220	3.68	7.442	sol standard	SKCM0008239	8.179	SKCM0008252	8.916	SKCM0008265	
1420	4.29	8.663	sol standard	SKCM0008240	9.520	SKCM0008253	10.378	SKCM0008266	
1620	4.89	9.883	sol standard	SKCM0008241	10.861	SKCM0008254	11.840	SKCM0008267	
1820	5.50	11.103	sol standard	SKCM0008242	12.202	SKCM0008255	13.301	SKCM0008268	
2020	6.10	12.323	sol standard	SKCM0008243	13.543	SKCM0008256	14.763	SKCM0008269	
2220	6.70	13.543	sol standard	SKCM0008244	14.884	SKCM0008257	16.225	SKCM0008270	
2420	7.31	14.763	sol standard	SKCM0008245	16.225	SKCM0008258	17.686	SKCM0008271	
2620	7.91	15.983	sol standard	SKCM0008246	17.566	SKCM0008259	19.148	SKCM0008272	
2820	8.52	17.203	sol standard	SKCM0008247	18.906	SKCM0008260	20.610	SKCM0008273	
3020	9.12	18.423	sol standard	SKCM0008248	20.247	SKCM0008261	22.071	SKCM0008274	
3220	9.72	19.643	sol standard	SKCM0008249	21.588	SKCM0008262	23.533	SKCM0008275	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERIIS

Épaisseur 60 mm / Avec Sol

60 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3220 mm				Avec SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2020 mm	Vol.	Hauteur 2220 mm	Vol.	Hauteur 2420 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
820	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008276	5.862	SKCM0008289	6.390	SKCM0008302
1020	3.28	6.634	sol standard	SKCM0008277	7.291	SKCM0008290	7.948	SKCM0008303
1220	3.93	7.935	sol standard	SKCM0008278	8.721	SKCM0008291	9.507	SKCM0008304
1420	4.57	9.236	sol standard	SKCM0008279	10.151	SKCM0008292	11.065	SKCM0008305
1620	5.22	10.537	sol standard	SKCM0008280	11.580	SKCM0008293	12.624	SKCM0008306
1820	5.86	11.838	sol standard	SKCM0008281	13.010	SKCM0008294	14.182	SKCM0008307
2020	6.50	13.139	sol standard	SKCM0008282	14.440	SKCM0008295	15.741	SKCM0008308
2220	7.15	14.440	sol standard	SKCM0008283	15.869	SKCM0008296	17.299	SKCM0008309
2420	7.79	15.741	sol standard	SKCM0008284	17.299	SKCM0008297	18.858	SKCM0008310
2620	8.44	17.042	sol standard	SKCM0008285	18.729	SKCM0008298	20.416	SKCM0008311
2820	9.08	18.342	sol standard	SKCM0008286	20.158	SKCM0008299	21.975	SKCM0008312
3020	9.72	19.643	sol standard	SKCM0008287	21.588	SKCM0008300	23.533	SKCM0008313
3220	10.37	20.944	sol standard	SKCM0008288	23.018	SKCM0008301	25.092	SKCM0008314

CHAMBRE FROIDE
MODULAIRE

ERIS

Économique
Rapide
Incontournable
Structurelle





CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 800 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008315	1.493	SKCM0008328	1.627	SKCM0008341	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008316	1.857	SKCM0008329	2.024	SKCM0008342	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008317	2.221	SKCM0008330	2.421	SKCM0008343	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008318	2.585	SKCM0008331	2.818	SKCM0008344	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008319	2.949	SKCM0008332	3.215	SKCM0008345	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008320	3.313	SKCM0008333	3.612	SKCM0008346	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008321	3.677	SKCM0008334	4.008	SKCM0008347	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008322	4.041	SKCM0008335	4.405	SKCM0008348	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008323	4.405	SKCM0008336	4.802	SKCM0008349	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008324	4.769	SKCM0008337	5.199	SKCM0008350	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008325	5.134	SKCM0008338	5.596	SKCM0008351	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008326	5.498	SKCM0008339	5.993	SKCM0008352	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008327	5.862	SKCM0008340	6.390	SKCM0008353	

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1000 mm						Avec SOL		
Larg.	Surf.		Sol	Hauteur 2000 mm		Vol.	Hauteur 2200 mm		Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2			Code		m3	Code		m3	Code
800	0.67		sol standard	SKCM0008354		1.493	SKCM0008367		1.627	SKCM0008380
1000	0.84		sol standard	SKCM0008355		1.857	SKCM0008368		2.024	SKCM0008381
1200	1.00		sol standard	SKCM0008356		2.221	SKCM0008369		2.421	SKCM0008382
1400	1.16		sol standard	SKCM0008357		2.585	SKCM0008370		2.818	SKCM0008383
1600	1.33		sol standard	SKCM0008358		2.949	SKCM0008371		3.215	SKCM0008384
1800	1.49		sol standard	SKCM0008359		3.313	SKCM0008372		3.612	SKCM0008385
2000	1.66		sol standard	SKCM0008360		3.677	SKCM0008373		4.008	SKCM0008386
2200	1.82		sol standard	SKCM0008361		4.041	SKCM0008374		4.405	SKCM0008387
2400	1.98		sol standard	SKCM0008362		4.405	SKCM0008375		4.802	SKCM0008388
2600	2.15		sol standard	SKCM0008363		4.769	SKCM0008376		5.199	SKCM0008389
2800	2.31		sol standard	SKCM0008364		5.134	SKCM0008377		5.596	SKCM0008390
3000	2.48		sol standard	SKCM0008365		5.498	SKCM0008378		5.993	SKCM0008391
3200	2.64		sol standard	SKCM0008366		5.862	SKCM0008379		6.390	SKCM0008392



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1200 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008393	1.493	SKCM0008406	1.627	SKCM0008419	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008394	1.857	SKCM0008407	2.024	SKCM0008420	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008395	2.221	SKCM0008408	2.421	SKCM0008421	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008396	2.585	SKCM0008409	2.818	SKCM0008422	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008397	2.949	SKCM0008410	3.215	SKCM0008423	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008398	3.313	SKCM0008411	3.612	SKCM0008424	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008399	3.677	SKCM0008412	4.008	SKCM0008425	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008400	4.041	SKCM0008413	4.405	SKCM0008426	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008401	4.405	SKCM0008414	4.802	SKCM0008427	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008402	4.769	SKCM0008415	5.199	SKCM0008428	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008403	5.134	SKCM0008416	5.596	SKCM0008429	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008404	5.498	SKCM0008417	5.993	SKCM0008430	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008405	5.862	SKCM0008418	6.390	SKCM0008431	

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1400 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.		Sol	Hauteur 2000 mm		Hauteur 2200 mm		Hauteur 2400 mm	
mm	m2	Vol.		Code	Vol.		Code		Vol.
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008432	1.493	SKCM0008445	1.627	SKCM0008458	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008433	1.857	SKCM0008446	2.024	SKCM0008459	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008434	2.221	SKCM0008447	2.421	SKCM0008460	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008435	2.585	SKCM0008448	2.818	SKCM0008461	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008436	2.949	SKCM0008449	3.215	SKCM0008462	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008437	3.313	SKCM0008450	3.612	SKCM0008463	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008438	3.677	SKCM0008451	4.008	SKCM0008464	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008439	4.041	SKCM0008452	4.405	SKCM0008465	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008440	4.405	SKCM0008453	4.802	SKCM0008466	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008441	4.769	SKCM0008454	5.199	SKCM0008467	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008442	5.134	SKCM0008455	5.596	SKCM0008468	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008443	5.498	SKCM0008456	5.993	SKCM0008469	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008444	5.862	SKCM0008457	6.390	SKCM0008470	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1600 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008471	1.493	SKCM0008484	1.627	SKCM0008497	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008472	1.857	SKCM0008485	2.024	SKCM0008498	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008473	2.221	SKCM0008486	2.421	SKCM0008499	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008474	2.585	SKCM0008487	2.818	SKCM0008500	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008475	2.949	SKCM0008488	3.215	SKCM0008501	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008476	3.313	SKCM0008489	3.612	SKCM0008502	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008477	3.677	SKCM0008490	4.008	SKCM0008503	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008478	4.041	SKCM0008491	4.405	SKCM0008504	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008479	4.405	SKCM0008492	4.802	SKCM0008505	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008480	4.769	SKCM0008493	5.199	SKCM0008506	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008481	5.134	SKCM0008494	5.596	SKCM0008507	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008482	5.498	SKCM0008495	5.993	SKCM0008508	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008483	5.862	SKCM0008496	6.390	SKCM0008509	

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 1800 mm						Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008510	1.493	SKCM0008523	1.627	SKCM0008536	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008511	1.857	SKCM0008524	2.024	SKCM0008537	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008512	2.221	SKCM0008525	2.421	SKCM0008538	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008513	2.585	SKCM0008526	2.818	SKCM0008539	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008514	2.949	SKCM0008527	3.215	SKCM0008540	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008515	3.313	SKCM0008528	3.612	SKCM0008541	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008516	3.677	SKCM0008529	4.008	SKCM0008542	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008517	4.041	SKCM0008530	4.405	SKCM0008543	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008518	4.405	SKCM0008531	4.802	SKCM0008544	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008519	4.769	SKCM0008532	5.199	SKCM0008545	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008520	5.134	SKCM0008533	5.596	SKCM0008546	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008521	5.498	SKCM0008534	5.993	SKCM0008547	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008522	5.862	SKCM0008535	6.390	SKCM0008548	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2000 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008549	1.493	SKCM0008562	1.627	SKCM0008575
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008550	1.857	SKCM0008563	2.024	SKCM0008576
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008551	2.221	SKCM0008564	2.421	SKCM0008577
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008552	2.585	SKCM0008565	2.818	SKCM0008578
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008553	2.949	SKCM0008566	3.215	SKCM0008579
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008554	3.313	SKCM0008567	3.612	SKCM0008580
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008555	3.677	SKCM0008568	4.008	SKCM0008581
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008556	4.041	SKCM0008569	4.405	SKCM0008582
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008557	4.405	SKCM0008570	4.802	SKCM0008583
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008558	4.769	SKCM0008571	5.199	SKCM0008584
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008559	5.134	SKCM0008572	5.596	SKCM0008585
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008560	5.498	SKCM0008573	5.993	SKCM0008586
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008561	5.862	SKCM0008574	6.390	SKCM0008587

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2200 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008588	1.493	SKCM0008601	1.627	SKCM0008614
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008589	1.857	SKCM0008602	2.024	SKCM0008615
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008590	2.221	SKCM0008603	2.421	SKCM0008616
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008591	2.585	SKCM0008604	2.818	SKCM0008617
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008592	2.949	SKCM0008605	3.215	SKCM0008618
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008593	3.313	SKCM0008606	3.612	SKCM0008619
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008594	3.677	SKCM0008607	4.008	SKCM0008620
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008595	4.041	SKCM0008608	4.405	SKCM0008621
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008596	4.405	SKCM0008609	4.802	SKCM0008622
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008597	4.769	SKCM0008610	5.199	SKCM0008623
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008598	5.134	SKCM0008611	5.596	SKCM0008624
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008599	5.498	SKCM0008612	5.993	SKCM0008625
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008600	5.862	SKCM0008613	6.390	SKCM0008626



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2400 mm					Avec SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008627	1.493	SKCM0008640	1.627	SKCM0008653	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008628	1.857	SKCM0008641	2.024	SKCM0008654	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008629	2.221	SKCM0008642	2.421	SKCM0008655	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008630	2.585	SKCM0008643	2.818	SKCM0008656	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008631	2.949	SKCM0008644	3.215	SKCM0008657	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008632	3.313	SKCM0008645	3.612	SKCM0008658	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008633	3.677	SKCM0008646	4.008	SKCM0008659	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008634	4.041	SKCM0008647	4.405	SKCM0008660	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008635	4.405	SKCM0008648	4.802	SKCM0008661	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008636	4.769	SKCM0008649	5.199	SKCM0008662	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008637	5.134	SKCM0008650	5.596	SKCM0008663	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008638	5.498	SKCM0008651	5.993	SKCM0008664	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008639	5.862	SKCM0008652	6.390	SKCM0008665	

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2600 mm					Avec SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm	
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code	
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008666	1.493	SKCM0008679	1.627	SKCM0008692	
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008667	1.857	SKCM0008680	2.024	SKCM0008693	
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008668	2.221	SKCM0008681	2.421	SKCM0008694	
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008669	2.585	SKCM0008682	2.818	SKCM0008695	
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008670	2.949	SKCM0008683	3.215	SKCM0008696	
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008671	3.313	SKCM0008684	3.612	SKCM0008697	
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008672	3.677	SKCM0008685	4.008	SKCM0008698	
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008673	4.041	SKCM0008686	4.405	SKCM0008699	
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008674	4.405	SKCM0008687	4.802	SKCM0008700	
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008675	4.769	SKCM0008688	5.199	SKCM0008701	
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008676	5.134	SKCM0008689	5.596	SKCM0008702	
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008677	5.498	SKCM0008690	5.993	SKCM0008703	
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008678	5.862	SKCM0008691	6.390	SKCM0008704	



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERI5

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 2800 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008705	1.493	SKCM0008718	1.627	SKCM0008731
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008706	1.857	SKCM0008719	2.024	SKCM0008732
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008707	2.221	SKCM0008720	2.421	SKCM0008733
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008708	2.585	SKCM0008721	2.818	SKCM0008734
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008709	2.949	SKCM0008722	3.215	SKCM0008735
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008710	3.313	SKCM0008723	3.612	SKCM0008736
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008711	3.677	SKCM0008724	4.008	SKCM0008737
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008712	4.041	SKCM0008725	4.405	SKCM0008738
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008713	4.405	SKCM0008726	4.802	SKCM0008739
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008714	4.769	SKCM0008727	5.199	SKCM0008740
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008715	5.134	SKCM0008728	5.596	SKCM0008741
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008716	5.498	SKCM0008729	5.993	SKCM0008742
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008717	5.862	SKCM0008730	6.390	SKCM0008743


100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3000 mm					Avec SOL	
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm	Vol.	Hauteur 2200 mm	Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2	m3		Code	m3	Code	m3	Code
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008744	1.493	SKCM0008757	1.627	SKCM0008770
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008745	1.857	SKCM0008758	2.024	SKCM0008771
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008746	2.221	SKCM0008759	2.421	SKCM0008772
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008747	2.585	SKCM0008760	2.818	SKCM0008773
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008748	2.949	SKCM0008761	3.215	SKCM0008774
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008749	3.313	SKCM0008762	3.612	SKCM0008775
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008750	3.677	SKCM0008763	4.008	SKCM0008776
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008751	4.041	SKCM0008764	4.405	SKCM0008777
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008752	4.405	SKCM0008765	4.802	SKCM0008778
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008753	4.769	SKCM0008766	5.199	SKCM0008779
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008754	5.134	SKCM0008767	5.596	SKCM0008780
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008755	5.498	SKCM0008768	5.993	SKCM0008781
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008756	5.862	SKCM0008769	6.390	SKCM0008782



CATALOGUE CHAMBRES FROIDES MODULAIRES ERIS

Épaisseur 100 mm / Avec Sol

100 mm		DIMENSIONS INTÉRIEURES : PROFONDEUR 3200 mm						Avec SOL		
Larg.	Surf.	Vol.	Sol	Hauteur 2000 mm		Vol.	Hauteur 2200 mm		Vol.	Hauteur 2400 mm
mm	m2	m3		Code		m3	Code		m3	Code
800	0.67	1.358	sol standard	SKCM0008783		1.493	SKCM0008796		1.627	SKCM0008809
1000	0.84	1.690	sol standard	SKCM0008784		1.857	SKCM0008797		2.024	SKCM0008810
1200	1.00	2.021	sol standard	SKCM0008785		2.221	SKCM0008798		2.421	SKCM0008811
1400	1.16	2.352	sol standard	SKCM0008786		2.585	SKCM0008799		2.818	SKCM0008812
1600	1.33	2.683	sol standard	SKCM0008787		2.949	SKCM0008800		3.215	SKCM0008813
1800	1.49	3.015	sol standard	SKCM0008788		3.313	SKCM0008801		3.612	SKCM0008814
2000	1.66	3.346	sol standard	SKCM0008789		3.677	SKCM0008802		4.008	SKCM0008815
2200	1.82	3.677	sol standard	SKCM0008790		4.041	SKCM0008803		4.405	SKCM0008816
2400	1.98	4.008	sol standard	SKCM0008791		4.405	SKCM0008804		4.802	SKCM0008817
2600	2.15	4.340	sol standard	SKCM0008792		4.769	SKCM0008805		5.199	SKCM0008818
2800	2.31	4.671	sol standard	SKCM0008793		5.134	SKCM0008806		5.596	SKCM0008819
3000	2.48	5.002	sol standard	SKCM0008794		5.498	SKCM0008807		5.993	SKCM0008820
3200	2.64	5.334	sol standard	SKCM0008795		5.862	SKCM0008808		6.390	SKCM0008821



CHAMBRE FROIDE
MODULAIRE

ERIS

255 COMBINAISONS
de chambres froides

DISPONIBLES
immédiatement sur

WWW.SOMAFRAC.FR !

SO WHAT? SO FRESH! SO GOOD... SOMAFRAC

LA RÉFÉRENCE POUR TOUS VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENT D'ESPACES ALIMENTAIRES



SOMAFRAC
met en relief
vos projets

**PLAN
3D**




**Le STOCK !
3500m²**

MONTAGE SUR SITE
Une planification en toute
sérénité, du déchargement
à la remise des clés !

1000
Références



RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNÉAUX ISOTHERMIQUES



COMMANDEZ DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.SOMAFRAC.FR

SOMAFRAC

LA CROISSANCE A DE L'AVENIR

Somafrac SA

16 rue Condorcet 94430 - Chennevières sur Marne Tél. : +33 (0) 1 45 90 45 45

Mail : somafrac@somafrac.fr Site web : www.somafrac.fr

