



CYLINDRE EUROPÉEN

- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
- PORTE COULISSANTE ISOTHERME
- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
- PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Le cylindre Européen par son utilisation permet le verrouillage ou le déverrouillage d'une serrure afin de sécuriser vos installations et celle des utilisateurs.



ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**





PLATINIUM / PLATIMAX

CYLINDRE EUROPÉEN

Longueur (a) :


- 30 mm

Longueur (b) :

- 30 mm

Longueur (L) :

- 60 mm



Face A



Face B



BOREALE / E-BOREALE

DEMI-CYLINDRE EUROPÉEN

Longueur (a) :


- 33 mm

Longueur (b) :

- 10 mm

Longueur (L) :

- 43 mm




Face A



Face B

Photo non contractuelle



PLATIFEU 1V

CYLINDRE EUROPÉEN

Longueur (a) :


- 35 mm

Longueur (b) :

- 75 mm

Longueur (L) :

- 110 mm




Face A



Face B

Photo non contractuelle



CYLINDRE BOUTON MOLETE

Longueur (a) :


- 35 mm

Longueur (b) :

- 75 mm

Longueur (L) :

- 110 mm



Côté poussant




Face A



Face B

Photo non contractuelle



PLATIFEU 2V

CYLINDRE EUROPÉEN

Longueur (a) :


- 55 mm

Longueur (b) :

- 55 mm

Longueur (L) :

- 110 mm



Face A



Face B

SOMAFRAC

FABRICANT, CONCEPTEUR, DISTRIBUTEUR ET MONTEUR

V2. Avr 2023



ILS NOUS FONT CONFIANCE !



SOMAFRAC



16, rue Condorcet ZI 94430
Chennevières sur Marne (France)

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

www.somafrac.fr

